

ECOCARAT

DESIGN PACKAGE

エコカラット デザインパッケージ







絵を飾るように魅せる「アクセントウォール」

73シリーズのプランのなかから、壁に絵を飾るような感覚でお手軽に選ぶことができます。リビングのフォーカルポイントとして、また寝室、玄関、トイレなどのアクセントウォールとして空間をより引き立てます。

Good Design











Easy Select

選びやすいパッケージプラン

プランごとにセットされたパッケージなので、価格がわかりやすく、選びやすいシリーズです。間口や高 さに合わせてお選びいただけるプラン別に、エコカラットと副部材を必要数量セットしてお届けします。



エコカラット



樹脂製へラ



両面テープ 見切り材用接着剤 施工説明書

Easy Reform

簡単施工で、リフォームにも最適

既存の壁紙(ビニル系・布系)の上から直接施工も可能※。 現場でエコカラットをカットする必要がないので短時間で施 工でき、廃材が少なくリフォームにも適しています。

※下地や壁紙の種類によっては施工に適さない場合があります。 詳しくは P41 をご参照ください。





豊かな素材感と立体感で 上質感漂うアクセントウォール

エコカラットの魅力は、その機能だけでなく石や土など自然の素材を感じさせる質感と、立体感にあります。その魅力で、単なる色や柄のパターンでは演出できない、一味違うアクセントウォールが生まれます。そして、その魅力を引き立てるものが、「光」です。

照明効果が活きる エコカラットの立体的なレリーフ

フラットな壁面では単調になりがちな ダウンライトの演出も、立体的なエコ カラットと組み合せると、印象深いアク セントウォールが実現。光が当たるとザ ラっとした質感が影を生み、表面の釉 薬がきらめくと同時に、エコカラットの 凹凸が美しい陰影を生み出します。



Planning

サイズとデザイン、見切り材の 3つのステップで 選び方も簡単です。

面積別にセットされたパッケージ商品なので 選び方もシンプルでとても簡単。

【品番の見方】

ECO-DP- 05 MW/LIN-001

面積

デザインパターン

LIN-□□□= LINE 〈ライン〉 HYB-□□□= HYBRID〈ハイブリッド〉 SIM-□□□= SIMPLE〈シンブル〉

step

お部屋とサイズ

step

見切り材の色

step


デザイン

- ●プラン㎡は、おおよその面積を表しています。 ●品番内の□に見切り材:W、D、G、見切り材なし:Oを入れてご発注ください。
- デザインパッケージ エアリオプランは品番体系が異なります。P39を参照ください。


step

お部屋とサイズ を選ぶ

リビング、寝室、玄関、トイレ など使用したいお部屋が決 まったら、壁の広さに合わせ て間口と高さを目安に施工 面積を決めてください。



スタンダードプラン



※プラン㎡は、おおよその面積を表しています。



リビング 5㎡





リビング 5㎡



ダイニング 3㎡



玄関 3㎡



トイレ 1㎡

余白をバランスよくとって アクセントウォールを引き立たせる

個性的なアクセントウォールは、周囲に バランスよく余白を残すことが空間演出 のポイント。白い壁面をすべて覆ってしま うと、かえって空間が狭く見えてしまうこ とも。空間事例を参考にスタイリッシュ なインテリア空間を実現してください。



step

デザイン を選ぶ

インテリアの雰囲気に合わ せてお好みのデザインをお選 びください。

step

見切り材の色 を選ぶ

エコカラットのまわりを美しく 仕上げ、またアクセントとなる 「見切り材」の色を、3種類 からお選びください。

「見切り材なし」も選べます。

LINE 512

5m² / 4m² / 3m² / 1m² 2種類のエコカラットを 縦帯状に張り合わせたデザイン。



5m² / 4m² / 3m² / 2m² / 1m² エコカラットを



HYBRID ハイブリッド

個性的に張り合わせたデザイン。




SIMPLE シンプル

 $4m^2/3m^2/2m^2/1m^2$ 1種類のエコカラットを使った シンプルなデザイン。



MW. $\rho y = \pi \eta \gamma f$





MO. 見切り材なし

●見切り材の有無により価格 が異なります。パッケージプラ ンページ (P26-35)をご確認 ください。

見切り材の色はエコカラット

の色に合わせるか、壁紙の色、

または家具の色に合わせてお 選びいただくときれいに仕上

がります。


- ●記載の間口と高さの寸法は エコカラットのみの大きさで す。見切り材をつけた状態で は上下左右11mm ずつ大き くなります。
- デザインに合わせた見切り材

··> よりスッキリと見せる 「見切り材なし」がおすすめ

■ 面積に合わせた見切り材

5~3㎡など面積が広い場合 …… 「見切り材あり」がおすすめ 2~1㎡など面積が小さい場合……》「見切り材なし」がおすすめ

パッケージ内容 エコカラット



デザインに合わせて必要 な枚数を入れています。 ※現場でカットする必要はありません。

専用接着剤 スーパーエコぬーる



施工面積に合わせて必要 な本数を入れています。

樹脂製ヘラ 1個



見切り材 (コーナーピース付)



現場でカットして長さ を調整します。


両面テープ 見切り材用接着剤 施工説明書

グラナスプラン



LINE 512

サイズ目安: W2.7×HI.8m



デザイン、質感ともに クオリティを追求したグラナスプランが ワンランク上のモダンデザインを実現します。

ECO-DP-05M□/LIN-001 ¥135,000 [見切り材あり]

Αルドラ (LDR2) **B**クォーツストーン (QS1)



ECO-DP-05M□/LIN-011 ¥80,000 [見切り材あり]


A ラシャ (RAX3) Bシルクリーネ (SLA2)





LINE 512

サイズ目安: W2.4×HI.5m



ECO-DP-04M□/LIN-031 ¥110,000 [見切り材あり]

A ライン (GLN4) Bシルクリーネ (SLA1)



ECO-DP-04M□/LIN-011 ¥65,000 [見切り材あり]

A ラシャ (RAX3) Bシルクリーネ (SLA2)



ECO-DP-04M□/LIN-001 ¥110,000 [見切り材あり]

Aルドラ (LDR2) Bクォーツストーン (QS1)




ECO-DP-04M□/LIN-021 ¥110,000 [見切り材あり]

A ヴィスト (VIT3) Bシルクリーネ (SLA2)



サイズ目安: WI.8×H2.Im



ECO-DP-04M□/LIN-012 ¥65,000 [見切り材あり]





LINE 512

サイズ目安: WI.2×H2.Im ¥55,000 [見切り材あり]

new

ECO-DP-03M\(\subseteq\)/LIN-012









詳細→ P27



HYBRID NATIUNE

サイズ目安: W0.9×H2.1m ¥50,000 [見切り材あり]

new


ВА

ECO-DP-02M□/HYB-031



ECO-DP-02M /HYB-011







HYBRID NATIUNE


サイズ目安: WI.5 × H0.7m



サイズ目安: WI.2 × H0.8m



ECO-DP-01M□/HYB-012 ¥35,000 [見切り材あり]



A ラシャ (RAX3)



ECO-DP-01M□/HYB-022 ¥50,000 [見切り材あり]



A ヴィスト(VIT3)



Cシルクリーネ(SLA2)

5 m² 詳細→ P28

クッションのような意匠で 空間を優しく包み込みます。




伸びやかな縦のラインが 空間に迫力をもたらします。



LINE 512

サイズ目安: W2.7×HI.8m ¥65,000 [見切り材あり]



ECO-DP-05M /LIN-006



ECO-DP-05M /LIN-007

Aヴィーレ (WE1) Bニュージュラク (NJ8)



ECO-DP-05M\(\subseteq\)/LIN-013

Aクシーノ(CSN2) 国たけひご(TK2)

ECO-DP-05M /LIN-015



5 m _{詳細→ P29}

ナチュラルなテクスチャーで くつろぎのスペースを彩ります。





Coordinate Point 2


細くしなやかなラインがつくる穏やかな質感と リズミカルな凹凸のあるラインが 昼と夜の表情に心地よい変化をもたらします。 くつろぎのスペースにふさわしい親しみが醸し出されます。

レリーフと色の組み合わせで、 遊び心のある壁面を演出します。



HYBRID NATIUNE

サイズ目安: W2.7×HI.8m ¥65,000 [見切り材あり]



4 m² im→ P30

アクセントウォールが 上質なシアターイメージを演出します。



LINE 512

サイズ目安: W2.4×H1.5m **¥55,000** [見切り材あり]







シンプルな空間に バランスよくアクセントをプラス。





4 m² 詳細→ P31

リズミカルなデザインが 空間に個性をプラス。



HYBRID NATUUK

サイズ目安: W2.I×HI.8m / WI.8×H2.Im

¥55,000 [見切り材あり]



間接照明に浮かび上がるテクスチャーの豊かな表情。

清潔感のある白い壁面に 心地よい陰影を生み出します。





SIMPLE シンプル

サイズ目安:WI.8×H2.Im **¥40,000** [見切り材なし]

Α




3 m² 詳細→ P32

心地よい緊張感を生む アシンメトリーなデザインが魅力。



HYBRID NATIUNE


サイズ目安: WI.2×H2.lm ¥43,000 [見切り材あり]





ECO-DP-03M□/HYB-014

Aストーン (ST1)




印象深いエントランスで お客さまをお迎えします。



LINE 512

サイズ目安:WI.2×H2.lm ¥43,000 [見切り材あり]



new ECO-DP-03M□/LIN-032 ▲ヴィーレ(WE2) **■**たけひご(TK1)



ECO-DP-03M\(\subseteq\)/LIN-006

f A スノージェ(SNJ1) f Bシルクリーネ(SLA1)



ECO-DP-03M /LIN-013

A クシーノ (CSN2) Bたけひご(TK2)



ECO-DP-03M /LIN-014

Aペトラスクエア (PTS1) Bファインベース(NN0)



3 m² 詳細→ P33

アートパネルを壁にかけるように和らぎの空間にアクセントを。



SIMPLE シンプル

サイズ目安:WI.2×H2.Im **¥30,000** [見切り材なし]

A

ECO-DP-03M□/SIM-103 ECO-DP-03M□/SIM-104 Aスノージェ (SNJ1) Aペトラスクエア (PTS1)





ECO-DP-03M_/SIM-105 ECO-DP-03M_/SIM-106





ECO-DP-03M□/SIM-111 ECO-DP-03M□/SIM-112






2 m² 詳細→ P34

シンプルモダンな空間に あえて和の感覚をコーディネート。



HYBRID NATIUNE

サイズ目安: W0.9×H2.1m **¥40,000** [見切り材あり]



new ECO-DP-02M□/HYB-023




スタンダードプラン

2 自然光によって豊かな表情が 浮かび上質感を演出します。


石積みをイメージさせる モザイクパターンが高級感をプラス。





HYBRID NATIUNE

サイズ目安: W0.9×H2.Im **¥40,000** [見切り材あり]





さざ波のような穏やかな曲線が 落ち着きのある空間を演出。 繊細な表情のシンプルなデザインが 空間に癒しをもたらします。





SIMPLE シンプル

サイズ目安: WI.2×HI.5m **¥15,000** [見切り材なし] Α

Coordinate Point 5

「SIMPLE」は、トイレや玄関などの狭い空間にもマッチします。アクセントウォールの凹凸感と 周囲の余白とのバランスがポイント。 シンプルでありながらも存在感のあるアクセントが可能です。



クリーンに保ちたいスペースに、 清潔感のあるデザインを。





HYBRID NATIUNE

サイズ目安: W0.7×HI.5m **¥31,000** [見切り材あり]



水平基調のパターンとクールな色調が クリーンな印象を引き立てます。

いつもモザイクと光沢感を楽しむ コンビネーション。





※ECO-DP-01M0/LIN-004の施工例では、**国**のエコカラットの柄模様が横流れになるように施工しています。

LINE 512

サイズ目安: W0.9×H0.9m ¥12,000 [見切り材なし]





ニオイがこもりがちな玄関に、 心地よいアクセントとして。 シンプルな色とデザイン、 清潔感を意識した水まわりに。





SIMPLE シンプル

サイズ目安: W0.9×H0.9m/W0.6×HI.5m

¥12,000 [見切り材なし]

A

Α

ECO-DP-01M□/SIM-103 ECO-DP-01M□/SIM-104 Aスノージェ (SNJ1) Aペトラスクエア (PTS1)











ECOCARAT

エコカラットは、


調湿、ニオイ吸着、VOC吸着の3つの働きで 健やかで快適な環境をつくる室内壁材。

家族が集うリビングやダイニングから、

疲れを癒すベッドルーム、和室、

サニタリールームまで、

暮らしのさまざまな空間におすすめしたい インテリア感覚の壁材です。



エコカラット3 つのチカラ

1.:調湿力

室内の湿度が高くなると湿気を吸収、湿度が低くなると湿気を放出。梅雨のジメジメ、冬の過乾燥や結露など、室内の湿度による悩みの改善に貢献します。



結露


室内の相対湿度の上昇を抑え、窓面に発生する結露を抑制。



カビ・ダニ

高湿度になりにくくた ビやダニの繁殖を抑え ることが期待できます。

エコカラット吸放湿の仕組み



【同心反】 <u>湿度が高くなると</u>湿気を吸収



【乾燥】 湿度が低くなると湿気を放出

2. ニオイ吸着力

暮らしのなかには人が不快に感じるさまざまなニオイであふれています。エコカラットは、イヤな生活臭の原因物質を吸着し、悪臭を軽減します。







3. VOC 吸着力

シックハウス症候群の原因とされる VOC(揮発性有機化合物)をキャッチし、空気をキレイにします。



認定番号	BCJ-AIBT-8
認定基準名·番号	室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材認定基準
	BCJ-CS-5-2012
認定有効期限	2017年7月17日


エコカラットは、調湿、ニオイ吸着、VOC吸着の3つの働きをゼロエネルギーで実現します。

エコカラット ご採用の前に

- ●水がかりや汚れが心配される場所では、清掃性を高めた「エコカラット エアリオ」をお使いいただくことをおすすめします。
- ●浴室・キッチンバックには使用できません。
- ●下地の状態 (不陸など) によってタイル間に数mm程度の隙間が開く場合があります。
- ●壁面の断熱が十分施されていない気密性の高いRC造の建物内でガスストーブを燃焼するなど、連続して室内を加湿するような環境下において、エコカラットのみではRC壁面での結露制御は難しい場合があります。他の方法も併せてご検討ください。
- ●エコカラットは、部屋の使用条件・気象・換気などの条件により、十分な効果が発揮できない場合があります。
- ●カビやダニが発生・繁殖しないことを保証するものではありません。通気の悪いところでは、定期的な窓開けなどの十分な換気対策をお願いします。カビが発生した場合は、塩素系漂白剤でのメンテナンスをおすすめします。

グラナスプラン

空間演出性の高いプレミアムなデザインです。





ECO-DP-05M\(\subseteq\)/LIN-001 W2,801×H1,818mm A ルドラ (LDR2) B クォーツストーン (QS1) おすすめ見切り材色: MD


見切り材あり ¥ 135,000 見切り材なし¥115,000



ECO-DP-05M\(\subseteq\)/LIN-011 W2,727×H1,818mm A ラシャ (RAX3) **B** シルクリーネ (SLA2) おすすめ見切り材色: MD

見切り材あり ¥80,000 見切り材なし¥60,000

$4 \, \text{m}^{\text{2}}$







LINE

ECO-DP-04M /LIN-031 W2,498×H1,515mm A ライン (GLN4) B シルクリーネ (SLA1) おすすめ見切り材色: MD

見切り材あり ¥ 110,000 見切り材なし¥90,000



ECO-DP-04M /LIN-001 W2,498×H1,515mm Aルドラ (LDR2) **B** クォーツストーン (QS1) おすすめ見切り材色: MD

見切り材あり ¥ 110,000 見切り材なし¥90,000






ECO-DP-04M\(\square\)/LIN-011 W2,424×H1,515mm A ラシャ (RAX3) B シルクリーネ (SLA2) おすすめ見切り材色: MD

見切り材あり ¥ 65,000 見切り材なし**¥45,000**



ECO-DP-04M /LIN-021 W2,346×H1,515mm Aヴィスト (VIT3) Bシルクリーネ (SLA2) おすすめ見切り材色: MD

見切り材あり ¥ 110,000 見切り材なし¥90,000






LINE

ECO-DP-04M /LIN-012 W1,818×H2,121mm A ラシャ (RAX4) B シルクリーネ (SLA1) おすすめ見切り材色: MD

見切り材あり ¥65,000 見切り材なし ¥ 45,000






ECO-DP-03M\(\subseteq\)/LIN-012 W1,212×H2,121mm A ラシャ (RAX4) B シルクリーネ (SLA1)

見切り材あり ¥ 55,000 見切り材なし¥37,000



ECO-DP-03M /LIN-011 W1,212×H2,121mm A ラシャ (RAX3) B シルクリーネ (SLA2) 見切り材あり ¥ 55,000

見切り材なし¥37,000






ECO-DP-02M /HYB-031 W909×H2,121mm A ラシャ (RAX3) B ヴィーレ (WE3) おすすめ見切り材色:MD

見切り材あり ¥ 50,000 見切り材なし¥32,000



ECO-DP-02M /HYB-011 W909×H2,121mm Aラシャ (RAX4) B ヴィーレ (WE1) おすすめ見切り材色: MD

見切り材あり ¥ 50,000 見切り材なし¥32,000



ECO-DP-01M / HYB-012 W1,515×H727mm A ラシャ (RAX3) **⑤** カッセ (M1) **⑥** ニュージュラク (NJ8) おすすめ見切り材色: MD

見切り材あり ¥35,000


見切り材なし¥19,000 ※表面と小端に色の差があるため、 見切り材をご使用ください。



ECO-DP-01M\(\subseteq\)/HYB-022 W1,212×H867mm A ヴィスト(VIT3) B カッセ (M2) C シルクリーネ(SLA2) おすすめ見切り材色: MD

見切り材あり ¥ 50,000 見切り材なし¥34,000


※端部をきれいに納めるため、 見切り材をご使用ください。



スタンダードプラン 5㎡

リビングや寝室のテレビ背面壁やベッドのまわりにおすすめ。

□□□ ライン



見切り材あり¥65,000 見切り材なし¥45,000 施工写真→ P8・9



ECO-DP-05M□/LIN-006 W2,727×H1,818mm スノージェ (SNJ1) **ヨ**シルクリーネ (SLA1) おすすめ見切り材色:MW



ECO-DP-05M□/LIN-007 W2,727×H1,818mm A ヴィーレ (WE1) 国ニュージュラク (NJ8) おすすめ見切り材色:MW



ECO-DP-05M□/LIN-013 W2,727×H1,818mm ▲ クシーノ (CSN2) ■たけひご(TK2) おすすめ見切り材色: MG ※端部をきれいに納めるため、見切り材をご使用ください。




ECO-DP-05M□/LIN-014 W2,727×H1,818mm 風ペトラスクエア (PTS1) ■ ファインベース (NN0) おすすめ見切り材色:MG



ECO-DP-05M /LIN-015 W2,727×H1,818mm Aパールマスク (PMK1) コファインベース (NNO) おすすめ見切り材色: MW

HYBRID MATUNE




見切り材あり¥65,000 見切り材なし¥45,000 施工写真→P10·11 new
A

 B

THE CHEST OF TH

ECO-DP-05M□/HYB-001 W2,727×H1,757mm A クォーツストーン (QS1) 国カッセ (M1) おすすめ見切り材色:MG



スタンダードプラン 4㎡

アイポイントとなる壁やベッドボードの背面壁を演出します。

LINE E



見切り材あり¥55,000 見切り材なし¥35,000 施工写真→P12·13



ECO-DP-04M□/LIN-006 W2,424×H1,515mm Aスノージェ (SNJ1) 国シルクリーネ (SLA1) おすすめ見切り材色:MW



ECO-DP-04M□/LIN-007 W2,424×H1,515mm A ヴィーレ (WE1) 国ニュージュラク (NJ8) おすすめ見切り材色:MW



ECO-DP-04M□/LIN-013 W2,424×H1,515mm ■クシーノ (CSN2) **⑤**たけひご(TK2) おすすめ見切り材色: MG ※端部をきれいに納めるため、見切り材をご使用ください。




ECO-DP-04M□/LIN-014 W2,424×H1,515mm 【ペトラスクエア (PTS1) ⑤ ファインベース (NN0) おすすめ見切り材色: MG




ECO-DP-04M□/LIN-015 W2,424×H1,515mm Aパールマスク (PMK1) 『ファインベース (NN0) おすすめ見切り材色: MW

HYBRID MATUNE




見切り材あり¥55,000 見切り材なし¥35,000 施工写真→P14



ECO-DP-04M□/HYB-001 W2,121×H1,757mm A クォーツストーン (QS1) B カッセ (M1) おすすめ見切り材色:MG



ECO-DP-04M□/HYB-008 W1,818×H2,121mm たけひご(TK1 ~ TK3) おすすめ見切り材色:MG



見切り材あり ¥ 60,000 見切り材なし ¥ 40,000 施工写真→ P15



ECO-DP-04M□/SIM-103 W1,818×H2,121mm Aスノージェ (SNJ1) おすすめ見切り材色: MW



ECO-DP-04M□/SIM-104 W1,818×H2,121mm Aペトラスクエア (PTS1) おすすめ見切り材色:MG



ECO-DP-04M□/SIM-105 W1,818×H2,121mm ■ヴィーレ (WE1) おすすめ見切り材色: MW




ECO-DP-04M□/SIM-106 W1,818×H2,121mm A カッセ (M1) おすすめ見切り材色:MG



ECO-DP-04M□/SIM-111 W1,818×H2,121mm **A**クシーノ (CSN2) おすすめ見切り材色:MG




ECO-DP-04M□/SIM-112 W1,818×H2,121mm ▲パールマスク (PMK1) おすすめ見切り材色:MW



スタンダードプラン 3㎡

玄関・和室などにおすすめ。



見切り材あり ¥43,000 見切り材なし¥25,000 施工写真→ P17



ECO-DP-03M\(\subseteq\)/LIN-032 ECO-DP-03MI_/LIN-W1,212×H2,121mm A ヴィーレ (WE2) B たけひご(TK1) おすすめ見切り材色: MG



ECO-DP-03M /LIN-006 ECO-DP-03MI_/LIN-1 W1,212×H2,121mm A スノージェ (SNJ1) B シルクリーネ (SLA1) おすすめ見切り材色: MW




ECO-DP-03M\(\subseteq\)/LIN-013 W1,212×H2,121mm A クシーノ (CSN2) B たけひご(TK2) ____ おすすめ見切り材色: MG ※端部をきれいに納めるため、 見切り材をご使用ください。



ECO-DP-03M\(\subseteq\)/LIN-014 W1,212×H2,121mm Aペトラスクエア (PTS1) B ファインベース (NN0) おすすめ見切り材色:MG



HABRID NATIUNK




見切り材あり ¥ 43,000 見切り材なし¥25,000 施工写真→ P16




ECO-DP-03M\(\subseteq\)/HYB-008 W1,212×H2,121mm たけひご (TK1 ~ TK3) おすすめ見切り材色:MG



ECO-DP-03M\(\subseteq\)/HYB-014 W1,212×H2,121mm ストーン (ST1) おすすめ見切り材色:MG



ECO-DP-03M\(\subseteq\)/HYB-023 W1,212×H2,121mm A ニュージュラク (NJ6) B ニュージュラク (NJ1) G ニュージュラク (NJ9) おすすめ見切り材色:MG



見切り材あり ¥ 48,000 見切り材なし ¥ 30,000 施工写真→ P18



ECO-DP-03M□/SIM-103 W1,212×H2,121mm Aスノージェ (SNJ1) おすすめ見切り材色: MW



ECO-DP-03M□/SIM-104 W1,212×H2,121mm へトラスクエア (PTS1) おすすめ見切り材色: MG



ECO-DP-03M□/SIM-105 W1,212×H2,121mm **A** ヴィーレ (WE1) おすすめ見切り材色: MW




ECO-DP-03M□/SIM-106 W1,212×H2,121mm Aカッセ (M1) おすすめ見切り材色: MG



ECO-DP-03M□/SIM-111 W1,212×H2,121mm **A** クシーノ (CSN2) おすすめ見切り材色: MG



ECO-DP-03M□/SIM-112 W1,212×H2,121mm Aパールマスク (PMK1) おすすめ見切り材色: MW



HYBRID NATUNK



見切り材あり ¥ 40,000 見切り材なし ¥ 22,000 施工写真→ P19·20

new A B

ECO-DP-02M / HYB-023 W909×H2,121mm

- W909×H2,121mm A ニュージュラク (NJ6) B ニュージュラク (NJ1) C ニュージュラク (NJ9)
- C ニュージュラク (NJ9) おすすめ見切り材色 : MG



ECO-DP-02M□/HYB-008 W909×H2,121mm たけひご (TK1 ~ TK3) おすすめ見切り材色: MG



ECO-DP-02M□/HYB-014 W909×H2,121mm ストーン (ST1) おすすめ見切り材色:MG



見切り材あり ¥33,000 見切り材なし¥15,000 施工写真→ P21



ECO-DP-02M□/SIM-203 W1,212×H1,515mm たけひご(TK1) おすすめ見切り材色: MW



ECO-DP-02M□/SIM-211 W1,212×H1,515mm スプライン (SPN1) おすすめ見切り材色: MW



ECO-DP-02M□/SIM-212 W1,212×H1,515mm ニュージュラク (NJ3) おすすめ見切り材色: MG



ECO-DP-02M□/SIM-221 W1,212×H1,515mm シルクリーネ(SLA2) おすすめ見切り材色:MG

LINE ETY



見切り材あり ¥ 28,000 見切り材なし ¥ 12,000 施工写真→ P23

new

ECO-DP-01M□/LIN-032 W909×H909mm A ヴィーレ (WE2) B たけひご(TK1) おすすめ見切り材色:MG



ECO-DP-01M□/LIN-004 W909×H909mm A カッセ (M2) B シルクリーネ (SLA2) おすすめ見切り材色:MG

HYBRID MATUNE



見切り材あり ¥31,000 見切り材なし ¥15,000 施工写真→ P22



ECO-DP-01M□/HYB-015 W758×H1,515mm Aヴィーレ (WE1) B クシーノ (CSN1) おすすめ見切り材色:MW



ECO-DP-01M□/HYB-016 W758×H1,515mm Aヴィーレ (WE3) B クシーノ (CSN2) おすすめ見切り材色:MW



見切り材あり ¥ 28,000 見切り材なし ¥ 12,000 施工写真→ P24



ECO-DP-01M□/SIM-103 W606×H1,515mm 【スノージェ (SNJ1) おすすめ見切り材色: MW




ECO-DP-01M□/SIM-104 W606×H1,515mm ■ペトラスクエア (PTS1) おすすめ見切り材色:MG



ECO-DP-01M□/SIM-105 W606×H1,515mm A ヴィーレ (WE1) おすすめ見切り材色: MW



ECO-DP-01M□/SIM-107 W606×H1,515mm Aカッセ (M2) おすすめ見切り材色: MG





水まわりのスペースにおすすめの商品プランです。

' Ž m^{*}





空気を清らかに保つトイレ空間へ。

SIMPLE シンプル

サイズ目安 : W0.9 × HI.8m ¥22,000 [見切り材なし]

Α

new ECOL-MP-02M0/SIM-531 W909×H1,818mm

A エアリオ 布柄 (NU4)



W909×H1,818mm

new ECOL-MP-02M0/SIM-533



new ECOL-MP-02M0/SIM-534 W909×H1,818mm

Aエアリオ シルクリーネ (ASLA3) Aエアリオ たけひご(ATK2)

new ECOL-MP-02M0/SIM-532

Aエアリオ スプライン(ASPN3)

W909×H1,818mm



ECOL-MP-02M0/SIM-521 W909×H1,818mm



ECOL-MP-02M0/SIM-522 W909×H1,818mm

Aエアリオ アレッシュ (ARE1) Aエアリオ トラバーチン (RFN2)





※エアリオプランは「見切り材なし」の設定となります。

AIRLIO エアリオプラン





湿気が気になる空間に心地よさを。

SIMPLE シンプル

サイズ目安: W0.6×HI.5m ¥12,000 [見切り材なし]

Α

new ECOL-MP-01M0/SIM-531 W606×H1,515mm

A エアリオ 布柄 (NU4)



new ECOL-MP-01M0/SIM-534 W606×H1,515mm

Aエアリオ たけひご(ATK2)

new ECOL-MP-01M0/SIM-532 W606×H1,515mm

A エアリオ スプライン (ASPN3)



ECOL-MP-01M0/SIM-521 W606×H1,515mm



new ECOL-MP-01M0/SIM-533 W606×H1,515mm





ECOL-MP-01M0/SIM-522 W606×H1,515mm

Aエアリオ アレッシュ(ARE1) Aエアリオ トラバーチン(RFN2)



※エアリオプランは「見切り材なし」の設定となります。


ECOCARAT AIRLIO

水がかりのある場所で、 効果的に湿気やニオイを軽減します。

エアリオ あたらしいチカラ

I.: 最高の調湿性能 (当社比)

吸放出量が400g/㎡に高まり、効果的に調湿。 従来よりも高い調湿性を発揮します。




方法 (相対湿度50% →90%→50%にした時 の吸湿と放湿量を示し

2.:清掃性が向上

汚れの付着を防ぐ働きがあり、お手入れ頻度が少なく、 清掃性が向上しました。






エコカラット エアリオ ご採用の前に

- ●水道から直接水がかかる場所など、常時水がかかったり、水がたまったりする場所には使用できません。
- ■浴室・キッチンバックには使用できません。
- ●下地の状態 (不陸など) によってタイル間に数mm程度の隙間が開く場合があります。
- ●壁面の断熱が十分施されていない気密性の高いBC造の建物内でガスストーブを燃焼するなど連続して 室内を加湿するような環境下において、エコカラットエアリオのみではRC壁面での結露制御は難しい場 合があります。他の方法も併せてご検討ください。
- ●エコカラット エアリオは、部屋の使用条件・気象・換気などの条件により、十分な効果が発揮できな い場合があります。
- ●カビやダニが発生・繁殖しないことを保証するものではありません。通気の悪いところでは、定期的な 窓開けなど十分な換気対策をお願いします。カビが発生した場合は、塩素系漂白剤でのメンテナンスを おすすめします。

【品番の見方】



●プラン㎡は、おおよその面積を表しています。

施工ガイド

パッケージには、施工に必要なエコカラットと副部材がセットになっています。 既存の壁紙(ビニル系・布系)にも短時間で直接施工できるのでリフォームにもおすすめです。

パッケージ内容 エコカラットの施工に必要な部材をすべてパッケージ。

エコカラット

専用接着剤 スーパーエコぬーる 樹脂製ヘラ 1個

見切り材 (コーナーピース付)

両面テープ 見切り材用接着剤 施工説明書



デザインに合わせて必要 な枚数を入れています。



面積に合わせて必要な本 数を入れています。




現場でカットして 長さを調整します。

施工手順

パッケージだから施工も簡単キレイ。

下 準 備

壁紙補強の仕方 墨出し



壁紙の上から直接エコ カラットを施工する場 合は、必ずタッカーで約 455mmピッチにて補 強を行ってください。



下げ振り、水平器を 使って、水平・垂直の 墨出しをします。



マスキング

接着剤を塗布する位 置にマスキングテープ を張ります。エコカラッ ト仕上がりより5mm程 度内側に張ると接着 剤のはみだし防止に 有効です。





接着剤のふたを開け て、接着剤を直接塗 りつけてください。



へラで伸ばす

水平・垂直墨に合わせ て専用のヘラで伸ばし てください。ヘラは約 60度に立て、くし目を 十分に立てます。20 分以内(約1本分)ず つ施工をします。

マスキングを はがす



マスキングテープを取 り除きます。

見切り材セット 詳細 デザインパッケージ専用の見切り材です。

現場でカットして長さを調節します。 コーナーピース4個と留め付け用の接着剤、両面テープがセットされています。 ■ 見切り材

見切り材セット(5㎡・4㎡用)

ECK-G/W·D·G-(4) セット内容

20,000円/ケース 見切り材4本、コーナーピース4個、 見切り固定用接着剤、両面テープ 1セット/ケース

見切り材セット(3㎡・2㎡用)

ECK-G/W·D·G-(3)

見切り材3本、コーナーピース4個、 見切り固定用接着剤、両面テープ 18,000円/ケース 1セット/ケース

見切り材セット(1㎡用)

ECK-G/W·D·G-(2)

16,000円/ケース 1セット/ケース

セット内容 見切り材2本、コーナーピース4個、 見切り固定用接着剤、両面テープ

4.7 4.6 3.7 ●材質=芯材:木質 (MDF) 表面仕上げ:オレフィンシート ■ コーナーピース

…..はオレフィンシート貼り

■ カラーバリエーション

MW. クリエホワイト 品番: ECK-G/W-(※)

MD. クリエダーク 品番: ECK-G/D-(※)



MG. ライトグレー

品番: FCK-G/G-(※)



※は見切り材の入数です。

※見切りありのパッケージ品番で発注した時には上記セットが含まれています。

※現場でカットして長さを調節します。

※見切り材は常時水がかりのある場所、水がたまる場所でのご使用は避けてください。

デザインパッケージの施工に適した下地

適応下地をご確認の上、施工してください。

■適応下地表

	せっこうボード(厚さ9.5mm以上)	合板(厚さ9mm以上)
木造下地	0	0
鋼製下地	0	△*

※鋼製下地+合板の場合は、別途ジョイントテープが必要です。

リフォームなどで壁紙の上から施工する場合下記の確認を必ず行ってください。

- | 適応下地であること。
- | 壁紙表面がひどく汚れていたり、所々剥れていないこと。
- |壁紙の種類がビニル系(フッ素加工された防汚処理品を除く)、布系であること。




仕上げ

エコカラットを 張る

目地を 突き付ける











水平墨、垂直墨の交点 を始点にして、もみ込む ように圧着します。



き付けて施工します。 ※使用するエコカラットに より目地調整が必要な プランもあります。



コーナーピースを先に 4ヶ所取りつけます。 接着剤を点付けし、 フィニッシュネイラーで 留め付けます。



寸法を測り、見切り材 を正確に切断します。



見切り材に接着剤を点付けしてください。 300mmピッチ程度にフィニッシュネイラーで 留め付けます。フィニッシュネイラーが無い場 合は、同梱の両面テープと接着剤を併用して 留め付けます。これで完成です。

カラットコーク コーキング兼補修材

エコカラット専用のコーキング材です。 入隅のコーキングや補修材としてご使用 いただけます。

健康に配慮した水性無溶剤タイプです。



低 VOC

カラットコーク ECC/A1···VIT3 900円/本

主成分:水性アクリル系 ※1本 (250g) で7~8m の処理が可能です。

シリーズ名	エコカラット色番	カラットコーク色番
グラナス ライン	GLN4	LDR2
グラナス ヴィスト	VIT3	VIT3
グラナス ラシャ	RAX3	RAX3
	RAX4	RAX4
グラナス ルドラ	LDR2	LDR2
パールマスク	PMK1	PMK1
ペトラスクエア	PTS1	R01
スノージェ	SNJ1	SP1
スノー シェ	SNJ2	SNJ2
	WE1	SP1
ヴィーレ	WE2	R01
	WE3	N2
カッセ	M1	A1
7776	M2	N2
クシーノ	CSN1	SP1
/ / / /	CSN2	SNJ2
クォーツストーン	QS1	R01
ストーン	ST1	H4
スプライン	SPN1	SP1

シリーズ名	エコカラット色番	カラットコーク色番
シルクリーネ	SLA1	SP1
ンルグリーネ	SLA2	N2
たけひご	TK1	SP1
	TK2	N1
	TK3	TK3
ファインベース	NN0	SP1
ニュージュラク	NJ1	J1
	NJ3	J3
	NJ6	J6
	NJ8	J8
	NJ9	J9
	1119	19
シリーズ名	エコカラット色番	
シリーズ名 エアリオ アレッシュ	1100	
	エコカラット色番	カラットコーク色番
エアリオ アレッシュ	エコカラット色番 ARE1	カラットコーク色番 H1
エアリオ アレッシュ エアリオ トラバーチン	エコカラット色番 ARE1 RFN2	カラットコーク色番 H1 N2
エアリオ アレッシュ エアリオ トラバーチン エアリオ 布柄	エコカラット色番 ARE1 RFN2 NU4	カラットコーク色番 H1 N2 A2
エアリオ アレッシュ エアリオ トラバーチン エアリオ 布柄 エアリオ スプライン	エコカラット色番 ARE1 RFN2 NU4 ASPN3	カラットコーク色番 H1 N2 A2 J4

[※]水がかりのある場所にお使いの際は、市販のシーリング 材をお使いください。





地球環境のためにLIXILは 業界トップランナーとして 先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからで確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)

TEL.0570-01-7175 FAX.0570-01-7178

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- ●表示価格は2013年2月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費·工事費などは別途となります。
- ●注記なき価格はすべて税別価格です。
- ●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ●仕様·価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- ●本カタログ掲載内容及び写真·図版の無断転載はかたくお断りします。

タ-TG60D-4 01 2013.1.20 発行

